

2025

排気筒価格表



おかげさまで

36th

# 目次

	目次	/排気筒組立に関する注意事項
P02-P03		
P04-P05	150φ	ラインナップ
P06-P07	160φ	ラインナップ
P08-P09	200φ	ラインナップ
P10-P11	250φ	ラインナップ
P12-P13	255φ	ラインナップ
P14-P15	300φ	ラインナップ
P16-P17	350φ	ラインナップ
P18-P19	380φ	ラインナップ
P20-P21	400φ	ラインナップ
P22-P23	450φ	ラインナップ
P24-P25	500φ	ラインナップ
P26-P27	550φ	ラインナップ
P28-P29	600φ	ラインナップ
P30-P31	650φ	ラインナップ
P32	天井雨仕舞価格と図面	/ ドレン板価格
P33	雨仕舞施工例	
P34	接続施工例	既設ダクトの途中から接続
P35	接続施工例	既設ダクトの末端から接続
P36	接続施工例	壁貫通による排気筒設置
P37	接続施工例	排気流速を下げて消音器を設置

Y-13ソケット固定式支持足



ソケット大の部分を溶接固定して強度を確保しております。

排気筒を直に固定出来ます。バンドのように排気筒を変形することなく固定出来ます。風速が強い設置場所に最適な支持金物です。

# 注意事項及び警告事項

1. 排気筒を取り扱う場合は、保護具などで素肌が直接触れない様にして下さい。身体に傷を負う可能性があります。
2. 排気筒は、改造などをしないで下さい。
3. 当社製品を、ボイラー用排気筒以外の目的で決して使用しないで下さい。
4. 組立ての際、差込型の場合接合重ね部にステンレスリベット等で結合して下さい。リベットの場合は、4×4等を使用し、適切な下穴をあけて下さい。
5. 当社製品を途中中断・改造などを行った場合強度性能に保証は出来ません。
6. 長さが中途半端な場合スライド管の使用又は、当社に長さ指定の上ご注文下さい。
7. 当社排気筒を途中切断など行わないで下さい。万一加工切断を行った場合は、切り口などを十分に研磨し第三者を、傷つけない様に確認して下さい。
8. 排気筒外部トップより雨水が入る可能性がありますので途中にドレン抜きT管を使用して雨水がボイラーに進入しない様にして下さい。
9. 当社製品を他社製品との併用使用は、しないで下さい。排気漏れの恐れがあります。
10. 外部貫通部を施工の場合防火区画処理を必ず行って下さい。熱で壁材などが焼ける恐れがあります。
11. 排気筒の支持は、十分に行って下さい。目安は、1.5m～2mに一ヶ所の支持をお願いいたします。
12. 支持部は、十分に荷重に耐えうる部材に止めて下さい。
13. 風速50m/秒に耐える様に排気筒を支持して下さい。
14. 排気筒接続は、ボイラー側より施工し排気空気が流れやすい様に施工して下さい。
15. 排気筒工事終了後第三者に火傷などを負わさない様、熱絶縁工事(保温工事)を行って下さい。保温厚み材質は、保温工事業者(有資格者)にご相談下さい。
16. 工事完了後の廃材は、リサイクル業者又は産業廃棄物業者などに処理を依頼して下さい。
17. 処理が出来ない場合は、箱などに入れ第三者に傷を負わさない様に梱包していただき当社へ送って下さい。  
(運送料は御社にて負担願います。廃材処分料は、有料となります。)処分に関しては当社製品に限ります。

## 排気筒工事完成後今一度下記の事を御確認下さい。

- ①支持金物は、確実に取り付けましたか？支持金物の数量は適切ですか？
- ②第三者に傷・火傷などを負わず事がないですか？
- ③外部より雨水・水など入りませんか？
- ④壁貫通処理は、出来ていますか？
- ⑤接合部は、十分に重ねましたか？
- ⑥接合部は、十分に固定しましたか？
- ⑦他に何か見て気づきませんか？
- ⑧工事ご苦勞様でした。

※施工の際のこんな物が欲しいとの御希望があればご連絡下さい。強度・性能など計算の上お見積り致します。  
当社も確実簡単な施工の為、製品開発に努めております。是非皆様のお声をお聞かせ下さい。  
当社迄御連絡又は、FAXをお待ちしております。

# ■150φ

(円)

		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01			
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01	10,340	12,290	13,650
		全長 850L(有効 750L)	1-01	9,310	10,460	11,610
		全長 600L(有効 500L)	1-01	6,210	7,380	8,190
		全長 350L(有効 250L)	1-01	4,140	4,920	5,460
L-01	90°エルボ	2-01	15,600	23,400	29,250	
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02		33,150	39,000	
L-02	45°エルボ	2-03	10,920	16,380	20,480	
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04		23,210	27,300	
L-03	L型エルボ	2-05				
T-01	T管(合流)	3-01		18,530	23,400	
T-02	T管掃除口	3-02		22,430	25,350	
T-03	濃度計ソケット	3-03			108,150	
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04		47,190	53,690	
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04		53,690	60,190	
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05		23,730	26,650	
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 15A)	3-05				
T-06	Y管(合流)	3-06		58,500	64,350	
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07				
T-08	Y管掃除口	3-08		64,350	70,200	
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01		39,980	46,800	
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02		27,300	33,150	
R-01	別注レジューサー	4-03		21,450	23,400	
B-01	別注ブッシング	4-04		8,780	9,750	
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01			48,750	
VD-01	ボリュウムダンパー	5-02			56,550	
M-01	丸トップ	6-01	23,400	25,850	28,280	
M-02	陣傘トップ	6-02	13,650	14,300	17,550	
M-03	Hトップ	6-03	44,850	52,650		
M-91	排気トップ2重管	6-04			19,110	
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05			38,220	
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			25,350	
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			72,150	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300	
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			29,250	
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			34,160	
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			21,060	
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04			30,140	
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01		4,920	5,460	

(円)

150φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8 t)	5,850		
Y-01	貫通処理リング	11-01	(0.5 t)	2,340		
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8 t)	21,450		
Y-03	支持バンド	11-03	(1.0 t)	2,340		
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
			750L	1000L		
			3,310	8,360		
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	10,730	(1.0 t)	14,630
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05	(0.8 t)	3,510		
Y-06	U字型支持バンド	11-06	(1.0 t)	5,070		
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07	(1.0 t)	7,020		
Y-08	強化型支持バンド	11-08	(2.0 t)	7,020		
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	250L	1本	(3.0 t)	7,540
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
			1000L	1200L		
			93,600	109,200		
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-10	(0.8t)	39,610		
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-09	(0.8t)	21,450		
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-10	(0.8t)	30,000		
Y-24	貫通ルーズ 処理角フランジソケット75	11-11	(0.8t)	37,500		
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01				
	全長 1000L	12-01	22,040	23,990	25,350	
	全長 750L	12-01	21,010	22,160	23,310	
	全長 500L	12-01	17,910	19,080	19,890	
	全長 250L	12-01	15,840	16,620	17,160	
LF-01	90°エルボ	12-02	27,300	35,100	40,950	
LF-02	45°エルボ	12-03	22,620	28,080	32,180	
TF-01	T管(合流)	12-04		36,080	40,950	
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			33,150	
VDLF	ボリュームダンパー	12-06			68,250	
VDF	ボリュームダンパー	12-07			68,250	
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	12,290
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	6,150
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L25x3 t)	12,290
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L25x3 t)	6,150
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	15Aソケット		(3.0 t)	25,290
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型	図面番号13-03	
	201,400		241,690		410,800 / 465,400	
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
	天井雨仕舞ソケット					150,800

# ■160φ

(円)

		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01			
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01	11,030	13,110	14,560
		全長 850L(有効 750L)	1-01	9,940	11,150	12,380
		全長 600L(有効 500L)	1-01	6,620	7,870	8,740
		全長 350L(有効 250L)	1-01	4,420	5,260	5,830
L-01	90°エルボ	2-01	17,680	24,960	31,200	
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02		35,360	44,200	
L-02	45°エルボ	2-03	12,380	17,480	21,840	
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04		24,760	29,120	
L-03	L型エルボ	2-05				
T-01	T管(合流)	3-01		19,760	24,960	
T-02	T管掃除口	3-02		26,000	27,040	
T-03	濃度計ソケット	3-03			108,870	
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04		47,740	54,240	
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04		54,240	60,740	
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05		27,300	28,340	
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 15A)	3-05				
T-06	Y管(合流)	3-06		62,400	68,640	
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07			54,080	
T-08	Y管掃除口	3-08		68,640	74,880	
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01		42,640	49,920	
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02		29,120	35,360	
R-01	別注レジューサー	4-03		22,880	24,960	
B-01	別注ブッシング	4-04		9,360	10,400	
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01			52,000	
VD-01	ボリュウムダンパー	5-02			60,320	
M-01	丸トップ	6-01	24,960	27,560	30,160	
M-02	陣笠トップ	6-02	14,560	15,600	18,720	
M-03	Hトップ	6-03	47,840	56,160		
M-91	排気トップ2重管	6-04			20,390	
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05			40,770	
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			27,040	
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			75,920	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300	
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			30,160	
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			35,400	
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			21,430	
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04			44,630	
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01		5,260	5,830	

(円)

160φ■

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8 t) 6,240					
Y-01	貫通処理リング	11-01	(0.5 t) 2,500					
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8 t) 22,880					
Y-03	支持バンド	11-03	(1.0 t) 2,500					
Y-03	支持足	11-03	150L	300L	450L	650L	750L	1000L
			1,990	1,990	2,640	2,980	3,310	8,360
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t) 11,440	(1.0 t) 15,600				
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05	(0.8 t) 3,750					
Y-06	U字型支持バンド	11-06	(1.0 t) 5,410					
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07	(1.0 t) 7,360					
Y-08	強化型支持バンド	11-08	(2.0 t) 9,360					
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	260L	1本	(3.0 t) 7,540			
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t) 11,700			
Y-08	強化型支持足	11-08						
			300L	450L	600L	750L	1000L	1200L
			39,000	50,700	62,400	74,100	93,600	109,200
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格								
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09	(0.8t) 42,250					
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10	(0.8t) 22,880					
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11	(0.8t) 32,000					
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12	(0.8t) 40,000					
<b>フランジ接合型</b>								
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t		
PF-01	直管 全長 1200L	12-01						
	全長 1000L	12-01	23,510	25,590	27,040			
	全長 750L	12-01	22,420	23,630	24,860			
	全長 500L	12-01	19,100	20,350	21,220			
	全長 250L	12-01	16,900	17,740	18,310			
LF-01	90°エルボ	12-02	30,160	37,440	43,680			
LF-02	45°エルボ	12-03	24,860	29,960	34,320			
TF-01	T管(合流)	12-04		38,480	43,680			
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			35,360			
VDLF	ボリュームダンパー	12-06			72,800			
VDFE	ボリュームダンパー	12-07			72,800			
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。								
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08	(3.0 t) 13,520					
	鉄製 板フランジ	12-08	(3.2 t) 6,760					
	アングルフランジ(SUS304)	12-08	(L25x3 t) 13,520					
	鉄製 アングルフランジ	12-08	(L25x3 t) 6,760					
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	15Aソケット	(3.0 t) 26,520				
<b>消音器</b>								
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型 図面番号13-03				
201,400		241,690		410,800 / 465,400				
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。								
<b>雨仕舞</b>								
天井雨仕舞ソケット							150,800	

# ■200φ

(円)

		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01			20,930
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01	13,780	16,380	18,200
		全長 850L(有効 750L)	1-01	12,410	13,930	15,470
		全長 600L(有効 500L)	1-01	8,270	9,830	10,920
		全長 350L(有効 250L)	1-01	5,520	6,560	7,280
L-01	90°エルボ	2-01	26,000	28,600	39,000	
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02		44,200	49,400	
L-02	45°エルボ	2-03	18,200	20,020	27,300	
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04		30,940	34,580	
L-03	L型エルボ	2-05			27,300	
T-01	T管(合流)	3-01		24,700	31,200	
T-02	T管掃除口	3-02		32,500	33,800	
T-03	濃度計ソケット	3-03			119,290	
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04		49,920	56,420	
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04		56,420	62,920	
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05		33,800	35,100	
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 20A)	3-05		45,500	46,800	
T-06	Y管(合流)	3-06		67,600	75,400	
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07			67,600	
T-08	Y管掃除口	3-08		72,800	80,600	
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01		53,300	62,400	
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02		36,400	44,200	
R-01	別注レジューサー	4-03		28,600	31,200	
B-01	別注ブッシング	4-04		11,700	13,000	
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01			59,800	
VD-01	ボリュウムダンパー	5-02			67,600	
M-01	丸トップ	6-01	33,800	36,400	40,300	
M-02	陣笠トップ	6-02	15,600	16,900	19,500	23,400
M-03	Hトップ	6-03	59,800	70,200	78,000	93,600
M-91	排気トップ2重管	6-04			25,480	
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05			49,140	
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			39,000	44,200
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			78,000	85,800
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300	
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			33,800	36,400
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			40,340	50,740
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			22,880	23,920
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04			53,180	67,190
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01		6,560	7,280	8,320

(円)

200φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	7,800	(1.0 t)	9,100
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	3,640
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02			(0.8 t)	24,700
Y-03	支持バンド	11-03			(1.0 t)	3,380
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
					750L	1000L
					3,310	8,360
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	14,300	(1.0 t)	19,500
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(0.8 t)	4,680
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(1.0 t)	5,980
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(1.0 t)	7,930
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(2.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	300L	1本	(3.0 t)	7,800
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
					1000L	1200L
					93,600	109,200
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(1.0t)	52,290
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10			(0.8t)	24,700
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11			(0.8t)	36,000
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12			(0.8t)	45,000
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			36,530	
	全長 1000L	12-01	29,380	31,980	33,800	
	全長 750L	12-01	28,010	29,530	31,070	
	全長 500L	12-01	23,870	25,430	26,520	
	全長 250L	12-01	21,120	22,160	22,880	
LF-01	90°エルボ	12-02	41,600	44,200	54,600	
LF-02	45°エルボ	12-03	33,800	35,620	42,900	
TF-01	T管(合流)	12-04		48,100	54,600	
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			40,300	
VDLF	ボリュームダンパー	12-06			83,200	
VDF	ボリュームダンパー	12-07			83,200	
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	16,900
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	8,450
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L25x3 t)	16,900
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L25x3 t)	8,450
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	15Aソケット		(3.0 t)	31,460
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型	図面番号13-03	
	239,070		286,890		410,800 / 465,400	
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
	天井雨仕舞ソケット					150,800

# ■250φ

(円)

				図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01				25,420	
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01			17,880	22,100	
		全長 850L(有効 750L)	1-01			15,200	18,790	
		全長 600L(有効 500L)	1-01			10,730	13,260	
		全長 350L(有効 250L)	1-01			7,150	8,840	
L-01	90°エルボ	2-01			35,750	43,880		
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02			47,450	58,500		
L-02	45°エルボ	2-03			25,030	30,720		
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04			33,150	40,950		
L-03	L型エルボ	2-05				34,130		
T-01	T管(合流)	3-01			30,880	42,250		
T-02	T管掃除口	3-02			40,630	45,500		
T-03	濃度計ソケット	3-03				122,570		
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04			57,460	58,760		
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04			58,760	65,260		
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05			41,930	46,800		
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 20A)	3-05			57,200	58,500		
T-06	Y管(合流)	3-06			84,500	94,250		
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07				84,500		
T-08	Y管掃除口	3-08			91,000	100,750		
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01			66,630	81,250		
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02			45,500	58,500		
R-01	別注レジューサー	4-03			35,750	39,000		
B-01	別注ブッシング	4-04			14,630	16,250		
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01				68,250		
VD-01	ボリュウムダンパー	5-02				84,500		
M-01	丸トップ	6-01			45,500	47,130	55,250	
M-02	陣笠トップ	6-02			21,130	24,380	29,250	
M-03	Hトップ	6-03			87,750	97,500	117,000	
M-91	排気トップ2重管	6-04				28,730		
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05				58,630		
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01				48,750	55,250	
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02				94,250	107,250	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03				26,330		
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03				32,300		
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01				37,700	41,600	
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02				47,920	53,680	
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03				24,440	26,000	
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04				66,230	83,990	
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01			7,150	8,840	10,400	

(円)

250φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	9,750	(1.0 t)	11,380
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	4,880
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02			(0.8 t)	30,880
Y-03	支持バンド	11-03			(1.5 t)	4,230
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
					750L	1000L
					3,310	8,360
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	17,880	(1.0 t)	24,380
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(1.5 t)	5,850
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(1.5 t)	7,150
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(1.5 t)	9,100
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(2.0 t)	14,630
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	350L	1本	(3.0 t)	8,450
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
					1000L	1200L
					93,600	109,200
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(1.0t)	54,190
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10			(0.8t)	30,880
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11			(0.8t)	45,000
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12			(0.8t)	56,250
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			44,920	
	全長 1000L	12-01		37,380	41,600	
	全長 750L	12-01		34,700	38,290	
	全長 500L	12-01		30,230	32,760	
	全長 250L	12-01		26,650	28,340	
LF-01	90°エルボ	12-02		55,250	63,380	
LF-02	45°エルボ	12-03		44,530	50,220	
TF-01	T管(合流)	12-04		60,130	71,500	
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			50,380	
VDLF	ボリュームダンパー	12-06			104,000	
VDF	ボリュームダンパー	12-07			104,000	
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	21,130
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	10,570
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L25x3 t)	21,130
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L25x3 t)	10,570
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	15Aソケット		(3.0 t)	35,690
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型	図面番号13-03	
	288,730		346,480		513,500 / 600,600	
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
	天井雨仕舞ソケット					176,800

# ■ 255φ

(円)

		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01		25,940	
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01		18,240	22,550
		全長 850L(有効 750L)	1-01		15,510	19,170
		全長 600L(有効 500L)	1-01		10,950	13,540
		全長 350L(有効 250L)	1-01		7,300	9,030
L-01	90°エルボ	2-01		38,130	44,760	
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02		48,400	59,670	
L-02	45°エルボ	2-03		26,690	31,330	
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04		33,900	41,770	
L-03	L型エルボ	2-05			34,820	
T-01	T管(合流)	3-01		31,500	43,100	
T-02	T管掃除口	3-02		41,450	46,410	
T-03	濃度計ソケット	3-03			122,950	
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04		57,740	59,040	
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04		59,040	65,540	
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05		42,750	47,710	
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 20A)	3-05		58,370	59,670	
T-06	Y管(合流)	3-06		86,190	96,140	
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07				
T-08	Y管掃除口	3-08		92,820	102,770	
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01		67,970	82,880	
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02		46,410	59,670	
R-01	別注レジューサー	4-03		36,470	39,780	
B-01	別注ブッシング	4-04		14,930	16,580	
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01			69,620	
VD-01	ボリュウムダンパー	5-02			86,190	
M-01	丸トップ	6-01		46,410	48,080	56,360
M-02	陣笠トップ	6-02		21,560	24,870	29,840
M-03	Hトップ	6-03		89,510	99,450	119,340
M-91	排気トップ2重管	6-04				
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05				
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			49,730	56,360
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			96,140	109,400
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300	
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			38,150	42,120
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			48,570	54,440
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			24,630	26,210
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04			67,560	85,670
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01		7,300	9,030	10,610

(円)

255φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	9,950	(1.0 t)	11,610
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	5,310
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02			(0.8 t)	31,500
Y-03	支持バンド	11-03			(1.5 t)	4,320
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
			750L	1000L		
			3,310	8,360		
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	18,240	(1.0 t)	24,870
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(1.5 t)	5,970
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(1.5 t)	7,300
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(1.5 t)	9,250
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(2.0 t)	14,950
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	355L	1本	(3.0 t)	8,710
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
			1000L	1200L		
			93,600	109,200		
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(1.0t)	55,280
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10			(0.8t)	31,500
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11			(0.8t)	45,900
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12			(0.8t)	57,380
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			45,840	
	全長 1000L	12-01		38,140	42,450	
	全長 750L	12-01		35,410	39,070	
	全長 500L	12-01		30,850	33,440	
	全長 250L	12-01		27,200	28,930	
LF-01	90°エルボ	12-02		58,030	64,660	
LF-02	45°エルボ	12-03		46,590	51,230	
TF-01	T管(合流)	12-04		61,350	72,950	
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			51,400	
VDLF	ボリュームダンパー	12-06			106,090	
VDF	ボリュームダンパー	12-07			106,090	
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	21,560
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	10,780
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L25x3 t)	21,560
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L25x3 t)	10,780
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	15Aソケット		(3.0 t)	36,120
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型 図面番号13-03		
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
天井雨仕舞ソケット						178,750

# ■ 300φ

(円)

		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01		28,270	35,880
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01	21,450	24,570	31,200
		全長 850L(有効 750L)	1-01	18,240	20,900	26,520
		全長 600L(有効 500L)	1-01	12,870	14,750	18,720
		全長 350L(有効 250L)	1-01	8,580	9,830	12,480
L-01	90°エルボ	2-01		44,850	52,650	60,450
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02		56,940	70,200	81,900
L-02	45°エルボ	2-03		31,400	36,860	42,320
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04		39,860	49,140	57,330
L-03	L型エルボ	2-05			40,950	
T-01	T管(合流)	3-01		37,050	50,700	56,550
T-02	T管掃除口	3-02		48,750	54,600	62,400
T-03	濃度計ソケット	3-03			124,650	132,080
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04		58,950	60,250	65,520
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04		60,250	66,750	77,220
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05		50,050	55,900	63,700
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 20A)	3-05		68,900	70,200	76,050
T-06	Y管(合流)	3-06		101,400	113,100	124,800
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07				
T-08	Y管掃除口	3-08		109,200	120,900	132,600
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01		79,950	97,500	111,150
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02		54,600	70,200	79,950
R-01	別注レジューサー	4-03		42,900	46,800	54,600
B-01	別注ブッシング	4-04		17,550	19,500	23,400
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01			81,900	
VD-01	ボリュームダンパー	5-02			101,400	105,300
M-01	丸トップ	6-01		54,600	56,550	62,400
M-02	陣笠トップ	6-02		25,350	29,250	35,100
M-03	Hトップ	6-03		105,300	117,000	140,400
M-91	排気トップ2重管	6-04			30,810	
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05			68,800	
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			58,500	66,300
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			113,100	128,700
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300	
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			40,170	46,800
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			52,430	59,060
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			25,430	28,080
P-DS1	結露水・雨水改修ソケット	8-04			78,680	89,280
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01		8,580	9,830	12,480

(円)

300φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	11,700	(1.0 t)	13,650
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	7,410
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8t)	37,050	(1.0 t)	42,900
Y-03	支持バンド	11-03			(1.5 t)	5,070
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
					750L	1000L
					3,310	8,360
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	21,450	(1.0 t)	29,250
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(1.5 t)	7,020
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(1.5 t)	8,580
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(1.5 t)	10,530
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(3.0 t)	19,500
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	400L	1本	(3.0 t)	9,100
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
					1000L	1200L
					93,600	109,200
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(1.0t)	64,100
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10	(0.8t)	37,050	(1.0t)	42,900
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11	(0.8t)	54,000	(1.0t)	60,000
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12	(0.8t)	67,500	(1.0t)	75,000
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			51,670	63,180
	全長 1000L	12-01		44,850	47,970	58,500
	全長 750L	12-01		41,640	44,300	53,820
	全長 500L	12-01		36,270	38,150	46,020
	全長 250L	12-01		31,980	33,230	39,780
LF-01	90°エルボ	12-02		68,250	76,050	87,750
LF-02	45°エルボ	12-03		54,800	60,260	69,620
TF-01	T管(合流)	12-04		72,150	85,800	97,500
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			60,450	70,200
VDLF	ボリュームダンパー	12-06			124,800	132,600
VDFE	ボリュームダンパー	12-07			124,800	132,600
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	25,350
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	12,680
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L25x3 t)	25,350
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L25x3 t)	12,680
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	15Aソケット		(3.0 t)	39,910
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型 図面番号13-03		
	335,660		402,330	572,000 / 676,000		
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
	天井雨仕舞ソケット					196,300

# ■ 350φ

(円)

図面番号				0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01			32,970	41,860
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01		25,030	28,670	36,400
		全長 850L(有効 750L)	1-01		21,290	24,380	30,940
		全長 600L(有効 500L)	1-01		15,020	17,200	21,840
		全長 350L(有効 250L)	1-01		10,010	11,470	14,560
L-01	90°エルボ	2-01		54,600	61,430	70,530	
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02		66,430	81,900	95,550	
L-02	45°エルボ	2-03		38,220	43,010	49,380	
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04		46,510	57,330	66,890	
L-03	L型エルボ	2-05			47,780		
T-01	T管(合流)	3-01		54,600	59,150	65,980	
T-02	T管掃除口	3-02		63,700	65,980	72,800	
T-03	濃度計ソケット	3-03			128,090	136,760	
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04		61,400	62,700	68,640	
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04		62,700	69,200	80,340	
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05		65,000	67,280	74,100	
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 20A)	3-05		78,330	79,630	86,450	
T-06	Y管(合流)	3-06		118,300	131,950	145,600	
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07					
T-08	Y管掃除口	3-08		127,400	141,050	154,700	
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01		104,650	113,750	129,680	
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02		75,080	81,900	93,280	
R-01	別注レジューサー	4-03		50,050	54,600	63,700	
B-01	別注ブッシング	4-04		20,480	22,750	27,300	
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01			95,550		
VD-01	ボリュームダンパー	5-02			118,300	131,950	
M-01	丸トップ	6-01		63,700	70,530	81,900	
M-02	陣笠トップ	6-02		31,850	36,400	40,950	
M-03	Hトップ	6-03		136,500	150,150	172,900	
M-91	排気トップ2重管	6-04			33,800		
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05			80,270		
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			68,250	77,350	
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			131,950	159,250	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330		
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300		
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			44,270	52,000	
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			58,570	66,300	
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			27,070	30,160	
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04			91,800	104,160	
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01		10,010	11,470	14,560	

(円)

350φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	13,650	(1.0 t)	15,930
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	10,010
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8t)	43,230	(1.0 t)	50,050
Y-03	支持バンド	11-03			(1.5 t)	5,920
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
					750L	1000L
					3,310	8,360
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	25,030	(1.0 t)	34,130
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(1.5 t)	9,100
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(1.5 t)	10,920
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(1.5 t)	12,870
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(3.0 t)	22,750
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	450L	1本	(3.0 t)	9,750
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
					1000L	1200L
					93,600	109,200
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(1.5t)	70,790
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10	(0.8t)	43,230	(1.0t)	50,050
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11	(0.8t)	59,500	(1.0t)	66,500
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12	(0.8t)	74,380	(1.0t)	83,200
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			60,270	73,720
	全長 1000L	12-01		52,330	55,970	68,260
	全長 750L	12-01		48,590	51,680	62,800
	全長 500L	12-01		42,320	44,500	53,700
	全長 250L	12-01		37,310	38,770	46,420
LF-01	90°エルボ	12-02		81,900	88,730	102,390
LF-02	45°エルボ	12-03		65,520	70,310	81,240
TF-01	T管(合流)	12-04		95,550	100,100	113,770
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			70,530	81,910
VDLF	ボリュームダンパー	12-06			145,600	163,810
VDFE	ボリュームダンパー	12-07			145,600	163,810
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	29,580
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	14,800
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L30x3 t)	29,580
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L30x3 t)	14,800
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	20Aソケット		(3.0 t)	44,140
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型	図面番号13-03	
	386,750		464,100		690,300 / 813,800	
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
	天井雨仕舞ソケット					219,700

# ■ 380φ

(円)

		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01		35,810	45,450
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01	27,170	31,130	39,520
		全長 850L(有効 750L)	1-01	23,110	26,460	33,600
		全長 600L(有効 500L)	1-01	16,310	18,690	23,720
		全長 350L(有効 250L)	1-01	10,870	12,460	15,810
L-01	90°エルボ	2-01		59,280	66,690	76,570
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02		72,130	88,920	103,740
L-02	45°エルボ	2-03		41,500	46,690	53,600
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04		50,500	62,250	72,620
L-03	L型エルボ	2-05			51,870	
T-01	T管(合流)	3-01		59,280	64,220	71,630
T-02	T管掃除口	3-02		69,160	71,630	79,040
T-03	濃度計ソケット	3-03			130,150	139,570
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04		62,890	64,190	70,520
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04		64,190	70,690	82,220
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05		70,460	72,930	80,340
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 20A)	3-05		82,680	83,980	91,390
T-06	Y管(合流)	3-06		128,440	143,260	163,020
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07				
T-08	Y管掃除口	3-08		138,320	153,140	172,900
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01		113,620	123,500	140,790
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02		81,510	88,920	101,270
R-01	別注レジューサー	4-03		54,340	59,280	69,160
B-01	別注ブッシング	4-04		22,230	24,700	29,640
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01			103,740	
VD-01	ボリュウムダンパー	5-02			128,440	143,260
M-01	丸トップ	6-01		69,160	74,100	88,920
M-02	陣笠トップ	6-02		34,580	39,520	44,460
M-03	Hトップ	6-03		148,200	163,020	187,720
M-91	排気トップ2重管	6-04			37,440	
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05			80,270	
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			74,100	83,980
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			143,260	172,900
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300	
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			46,730	55,120
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			62,250	70,650
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			28,060	31,410
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04				113,090
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01		10,870	12,460	15,810

(円)

380φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	14,820	(1.0 t)	17,290
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	11,860
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8t)	46,930	(1.0 t)	54,340
Y-03	支持バンド	11-03			(1.5 t)	6,430
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
			750L	1000L		
			3,310	8,360		
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	27,170	(1.0 t)	37,050
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(2.0 t)	9,880
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(1.5 t)	11,860
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(1.5 t)	13,810
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(3.0 t)	24,700
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	480L	1本	(3.0 t)	10,140
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
			1000L	1200L		
			93,600	109,200		
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(1.5t)	76,850
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10	(0.8t)	46,930	(1.0t)	54,340
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11	(0.8t)	64,600	(1.0t)	77,220
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12	(0.8t)	80,750	(1.0t)	90,250
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			65,450	80,030
	全長 1000L	12-01		56,810	60,770	74,100
	全長 750L	12-01		52,750	56,100	68,180
	全長 500L	12-01		45,950	48,330	58,300
	全長 250L	12-01		40,510	42,100	50,390
LF-01	90°エルボ	12-02		88,920	96,330	111,150
LF-02	45°エルボ	12-03		71,140	76,330	88,180
TF-01	T管(合流)	12-04		103,740	108,680	123,500
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			76,570	88,920
VDLF	ポリウムダンパー	12-06			158,080	177,840
VDF	ポリウムダンパー	12-07			158,080	177,840
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	32,110
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	16,060
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L30x3 t)	32,110
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L30x3 t)	16,060
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	20Aソケット		(3.0 t)	46,670
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型	図面番号13-03	
	435,110		522,140		835,900 / 986,700	
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
	天井雨仕舞ソケット					239,200

# ■400φ

(円)

				図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01				37,680	47,840
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01			28,600	32,760	41,600
		全長 850L(有効 750L)	1-01			24,310	27,850	35,360
		全長 600L(有効 500L)	1-01			17,160	19,660	24,960
		全長 350L(有効 250L)	1-01			11,440	13,110	16,640
L-01	90°エルボ	2-01			62,400	70,200	80,600	
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02			75,920	93,600	109,200	
L-02	45°エルボ	2-03			43,680	49,140	56,420	
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04			53,150	65,520	76,440	
L-03	L型エルボ	2-05				54,600		
T-01	T管(合流)	3-01			62,400	67,600	75,400	
T-02	T管掃除口	3-02			72,800	75,400	83,200	
T-03	濃度計ソケット	3-03				131,530	141,440	
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04			63,860	65,160	71,760	
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04			65,160	71,660	83,460	
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05			74,100	76,700	84,500	
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 20A)	3-05			87,100	88,400	105,300	
T-06	Y管(合流)	3-06			135,200	156,000	176,800	
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07						
T-08	Y管掃除口	3-08			156,000	171,600	187,200	
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01			119,600	130,000	148,200	
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02			85,800	93,600	106,600	
R-01	別注レジューサー	4-03			57,200	62,400	72,800	
B-01	別注ブッシング	4-04			23,400	26,000	31,200	
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01				109,200		
VD-01	ボリュウムダンパー	5-02				135,200	156,000	
M-01	丸トップ	6-01			72,800	78,000	93,600	
M-02	陣笠トップ	6-02			36,400	41,600	46,800	
M-03	Hトップ	6-03			156,000	171,600	197,600	
M-91	排気トップ2重管	6-04				39,390		
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05				91,730		
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01				78,000	88,400	
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02				150,800	182,000	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03				26,330		
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03				32,300		
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01				48,360	57,200	
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02				69,610	78,450	
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03				28,710	32,240	
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04				104,910	119,040	
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01			11,440	13,110	16,640	

(円)

400φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	15,600	(1.0 t)	18,200
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	13,520
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8t)	49,400	(1.0 t)	57,200
Y-03	支持バンド	11-03			(2.0 t)	6,760
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
			750L	1000L		
			3,310	8,360		
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	28,600	(1.0 t)	39,000
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(2.0 t)	10,400
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(2.0 t)	12,480
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(2.0 t)	14,430
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(3.0 t)	26,000
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	500L	1本	(3.0 t)	10,400
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
			1000L	1200L		
			93,600	109,200		
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(1.5t)	80,900
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10	(0.8t)	49,400	(1.0t)	57,200
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11	(0.8t)	68,000	(1.0t)	76,000
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12	(0.8t)	85,000	(1.0t)	95,000
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			68,880	84,240
	全長 1000L	12-01		59,800	63,960	78,000
	全長 750L	12-01		55,510	59,050	71,760
	全長 500L	12-01		48,360	50,860	61,360
	全長 250L	12-01		42,640	44,310	53,040
LF-01	90°エルボ	12-02		93,600	101,400	117,000
LF-02	45°エルボ	12-03		74,880	80,340	92,820
TF-01	T管(合流)	12-04		109,200	114,400	130,000
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			80,600	93,600
VDLF	ポリウムダンパー	12-06			166,400	192,400
VDF	ポリウムダンパー	12-07			166,400	192,400
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	36,400
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	18,200
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L30x3 t)	36,400
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L30x3 t)	18,200
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	20Aソケット		(3.0 t)	50,960
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型	図面番号13-03	
	435,110		522,140		835,900 / 986,700	
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
	天井雨仕舞ソケット					248,300

# ■450φ

(円)

				0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01			42,400	53,820
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01		32,180	36,860	46,800
		全長 850L(有効 750L)	1-01		27,360	31,330	39,780
		全長 600L(有効 500L)	1-01		19,310	22,120	28,080
		全長 350L(有効 250L)	1-01		12,870	14,750	18,720
L-01	90°エルボ	2-01		70,200	78,980	90,680	
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02		85,410	105,300	122,850	
L-02	45°エルボ	2-03		49,140	55,290	63,480	
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04		59,790	73,710	86,000	
L-03	L型エルボ	2-05					
T-01	T管(合流)	3-01		70,200	76,050	84,830	
T-02	T管掃除口	3-02		81,900	84,830	93,600	
T-03	濃度計ソケット	3-03			134,970	159,120	
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04		66,320	74,120	80,080	
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04		67,620	80,620	86,580	
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05		83,200			
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 25A)	3-05		91,000	92,300	106,930	
T-06	Y管(合流)	3-06			175,500	198,900	
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07					
T-08	Y管掃除口	3-08			193,050	210,600	
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01			146,250	172,580	
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02			113,490	128,700	
R-01	別注レジューサー	4-03			70,200	87,750	
B-01	別注ブッシング	4-04			37,440	43,880	
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01			122,850		
VD-01	ボリュウムダンパー	5-02			152,100	181,350	
M-01	丸トップ	6-01		81,900	87,750	105,300	
M-02	陣笠トップ	6-02		40,950	46,800	52,650	
M-03	Hトップ	6-03					
M-91	排気トップ2重管	6-04			44,330		
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05			91,730		
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			87,750	99,450	
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			169,650	204,750	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330		
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300		
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			52,460	62,400	
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			76,370	86,310	
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			30,350	34,320	
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04			136,860	151,470	
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01		12,870	14,750	18,720	

(円)

450φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	17,550	(1.0 t)	20,480
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	16,970
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8t)	55,580	(1.0 t)	64,350
Y-03	支持バンド	11-03			(2.0 t)	7,610
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
			750L	1000L		
			3,310	8,360		
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	32,180	(1.0 t)	43,880
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(2.0 t)	11,700
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(2.0 t)	14,040
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(2.0 t)	15,990
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(3.0 t)	29,250
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	550L	1本	(3.0 t)	11,050
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
			1000L	1200L		
			93,600	109,200		
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(1.5t)	91,010
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10	(0.8t)	55,580	(1.0t)	64,350
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11	(0.8t)	76,500	(1.0t)	85,500
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12	(0.8t)	95,630	(1.0t)	106,900
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			77,500	94,780
	全長 1000L	12-01		67,280	71,960	87,760
	全長 750L	12-01		62,460	66,430	80,740
	全長 500L	12-01		54,410	57,220	69,040
	全長 250L	12-01		47,970	49,850	59,680
LF-01	90°エルボ	12-02		105,300	114,080	131,640
LF-02	45°エルボ	12-03		84,240	90,390	104,440
TF-01	T管(合流)	12-04		122,850	128,700	146,270
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			90,680	105,310
VDLF	ポリウムダンパー	12-06			187,200	222,310
VDF	ポリウムダンパー	12-07			187,200	222,310
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。						
直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	40,950
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	20,480
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L30x3 t)	40,950
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L30x3 t)	20,480
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	25Aソケット		(3.0 t)	56,550
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型	図面番号13-03	
	480,740		576,890		923,000 / 1,095,900	
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
	天井雨仕舞ソケット					284,700

# ■500φ

(円)

				0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01			47,100	59,800
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01			40,950	52,000
		全長 850L(有効 750L)	1-01			34,820	44,200
		全長 600L(有効 500L)	1-01			24,570	31,200
		全長 350L(有効 250L)	1-01			16,380	20,800
L-01	90°エルボ	2-01			91,000	107,250	
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02			117,000	149,500	
L-02	45°エルボ	2-03			63,700	75,080	
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04			81,900	104,650	
L-03	L型エルボ	2-05					
T-01	T管(合流)	3-01			84,500	94,250	
T-02	T管掃除口	3-02			94,250	104,000	
T-03	濃度計ソケット	3-03			151,400	163,800	
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04			89,570	93,600	
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04			96,070	102,700	
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05					
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 25A)	3-05			101,920	118,300	
T-06	Y管(合流)	3-06			214,500	234,000	
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07					
T-08	Y管掃除口	3-08			230,750	247,000	
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01			169,000	198,250	
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02			133,250	149,500	
R-01	別注レジューサー	4-03			84,500	104,000	
B-01	別注ブッシング	4-04			48,750	55,250	
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01					
VD-01	ボリュームダンパー	5-02					
M-01	丸トップ	6-01			117,000	126,750	
M-02	陣笠トップ	6-02			68,250	74,750	
M-03	Hトップ	6-03					
M-91	排気トップ2重管	6-04					
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05					
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			97,500	110,500	
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			208,000	240,500	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330		
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300		
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			56,550	67,600	
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			83,200	94,160	
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			31,980	36,400	
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04				181,300	
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01			16,380	20,800	

(円)

500φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	19,500	(1.0 t)	22,750
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8t)	61,750	(1.0 t)	71,500
Y-03	支持バンド	11-03			(2.0 t)	8,450
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
			750L	1000L		
			3,310	8,360		
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	35,750	(1.0 t)	48,750
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(2.0 t)	13,000
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(2.0 t)	15,600
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(1.0 t)	
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(3.0 t)	32,500
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	600L	1本	(3.0 t)	11,700
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
			1000L	1200L		
			93,600	109,200		
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(2.0t)	100,920
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10	(0.8t)	61,750	(1.0t)	71,500
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11	(0.8t)	82,500	(1.0t)	92,500
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12	(0.8t)	103,130	(1.0t)	115,630
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			86,100	105,300
	全長 1000L	12-01			79,950	97,500
	全長 750L	12-01			73,820	89,700
	全長 500L	12-01			63,570	76,700
	全長 250L	12-01			55,380	66,300
LF-01	90°エルボ	12-02			130,000	152,750
LF-02	45°エルボ	12-03			102,700	120,580
TF-01	T管(合流)	12-04			143,000	162,500
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			100,750	117,000
VDLF	ボリュームダンパー	12-06				
VDF	ボリュームダンパー	12-07				
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	48,750
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	24,380
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L40x3 t)	48,750
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L40x3 t)	24,380
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	25Aソケット		(3.0 t)	64,350
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型	図面番号13-03	
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
天井雨仕舞ソケット						313,300

# ■ 550φ

(円)

				0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01			61,680	74,010
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01			53,630	64,350
		全長 850L(有効 750L)	1-01			45,600	54,710
		全長 600L(有効 500L)	1-01			32,180	38,610
		全長 350L(有効 250L)	1-01			21,450	25,740
L-01	90°エルボ	2-01			107,250	117,980	
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02			128,700	164,450	
L-02	45°エルボ	2-03			75,080	82,590	
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04			90,090	115,120	
L-03	L型エルボ	2-05					
T-01	T管(合流)	3-01			96,530	103,680	
T-02	T管掃除口	3-02			107,250	114,400	
T-03	濃度計ソケット	3-03			175,050	187,920	
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04			90,680	101,010	
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04			110,180	116,610	
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05					
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 25A)	3-05			115,700	129,680	
T-06	Y管(合流)	3-06			250,250	271,700	
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07					
T-08	Y管掃除口	3-08			271,700	286,000	
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01			200,200	228,800	
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02			160,880	182,330	
R-01	別注レジューサー	4-03			103,680	125,130	
B-01	別注ブッシング	4-04			64,350	78,650	
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01					
VD-01	ボリュウムダンパー	5-02					
M-01	丸トップ	6-01			128,700	139,430	
M-02	陣笠トップ	6-02			78,650	85,800	
M-03	Hトップ	6-03					
M-91	排気トップ2重管	6-04					
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05					
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			121,550	128,700	
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			250,250	286,000	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330		
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300		
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			69,230	79,950	
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			98,440	109,170	
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			37,050	41,340	
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04				238,040	
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01			21,450	25,740	

(円)

550φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	21,450	(1.0 t)	25,030
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8t)	71,500	(1.0 t)	82,230
Y-03	支持バンド	11-03			(3.0 t)	11,440
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
			750L	1000L		
			3,310	8,360		
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	39,330	(1.0 t)	53,630
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(3.0 t)	14,300
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(2.0 t)	17,160
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(1.0 t)	
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(3.0 t)	35,750
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	650L	1本	(3.0 t)	12,350
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
			1000L	1200L		
			93,600	109,200		
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(2.0t)	111,020
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10	(0.8t)	71,500	(1.0t)	82,230
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11	(0.8t)	90,750	(1.0t)	101,750
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12	(0.8t)	113,440	(1.0t)	137,190
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			104,580	124,070
	全長 1000L	12-01			96,530	114,410
	全長 750L	12-01			88,500	104,770
	全長 500L	12-01			75,080	88,670
	全長 250L	12-01			64,350	75,800
LF-01	90°エルボ	12-02			150,150	168,040
LF-02	45°エルボ	12-03			117,980	132,650
TF-01	T管(合流)	12-04			160,880	178,770
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			114,400	132,290
VDLF	ボリュームダンパー	12-06				
VDF	ボリュームダンパー	12-07				
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	53,630
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	26,820
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L40x3 t)	53,630
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L40x3 t)	26,820
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	25Aソケット		(3.0 t)	69,230
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型 図面番号13-03		
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
天井雨仕舞ソケット						344,630

# ■ 600φ

(円)

		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01		67,280	80,730
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01		58,500	70,200
		全長 850L(有効 750L)	1-01		49,730	59,670
		全長 600L(有効 500L)	1-01		35,100	42,120
		全長 350L(有効 250L)	1-01		23,400	28,080
L-01	90°エルボ	2-01			124,800	132,600
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02			166,400	179,400
L-02	45°エルボ	2-03			87,360	92,820
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04			116,480	125,580
L-03	L型エルボ	2-05				
T-01	T管(合流)	3-01			109,200	113,100
T-02	T管掃除口	3-02			120,900	124,800
T-03	濃度計ソケット	3-03			198,640	212,680
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04			113,100	122,720
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04			126,100	133,120
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05				
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 25A)	3-05			130,330	141,050
T-06	Y管(合流)	3-06			280,800	312,000
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07				
T-08	Y管掃除口	3-08			296,400	327,600
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01			234,000	261,300
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02			187,200	206,700
R-01	別注レジューサー	4-03			124,800	148,200
B-01	別注ブッシング	4-04			78,000	93,600
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01				
VD-01	ボリュームダンパー	5-02				
M-01	丸トップ	6-01			140,400	167,700
M-02	陣笠トップ	6-02			93,600	101,400
M-03	Hトップ	6-03				
M-91	排気トップ2重管	6-04				
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05				
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			132,600	140,400
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			273,000	312,000
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300	
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			74,100	85,800
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			105,970	117,670
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			39,000	43,680
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04				275,280
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01			23,400	28,080

(円)

600φ

F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	23,400	(1.0 t)	27,300
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8t)	78,000	(1.0 t)	97,500
Y-03	支持バンド	11-03			(3.0 t)	12,480
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
			750L	1000L		
			3,310	8,360		
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	42,900	(1.0 t)	58,500
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(3.0 t)	15,600
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(2.0 t)	18,720
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(1.0 t)	
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(3.0 t)	39,000
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	700L	1本	(3.0 t)	13,000
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
			1000L	1200L		
			93,600	109,200		
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(2.0t)	121,110
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10	(0.8t)	78,000	(1.0t)	97,500
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11	(0.8t)	99,000	(1.0t)	111,000
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12	(0.8t)	123,750	(1.0t)	138,750
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			114,080	135,330
	全長 1000L	12-01			105,300	124,800
	全長 750L	12-01			96,530	114,270
	全長 500L	12-01			81,900	96,720
	全長 250L	12-01			70,200	82,680
LF-01	90°エルボ	12-02			171,600	187,200
LF-02	45°エルボ	12-03			134,160	147,420
TF-01	T管(合流)	12-04			179,400	195,000
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			124,800	152,100
VDLF	ボリュームダンパー	12-06				
VDF	ボリュームダンパー	12-07				
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	62,400
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	31,200
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L40x3 t)	62,400
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L40x3 t)	31,200
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	25Aソケット		(3.0 t)	78,000
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型	図面番号13-03	
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
天井雨仕舞ソケット						375,960

# ■ 650φ

(円)

		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
P-01	直管	全長 1300L(有効 1200L)	1-01		72,900	87,470
		全長 1100L(有効 1000L)	1-01		63,380	76,050
		全長 850L(有効 750L)	1-01		53,880	64,650
		全長 600L(有効 500L)	1-01		38,030	45,630
		全長 350L(有効 250L)	1-01		25,350	30,420
L-01	90°エルボ	2-01			135,200	143,650
L-11	90°エルボ(4ピースエルボ)	2-02			180,280	194,350
L-02	45°エルボ	2-03			94,640	100,560
L-12	45°エルボ(3ピースエルボ)	2-04			126,200	136,050
L-03	L型エルボ	2-05				
T-01	T管(合流)	3-01			122,530	130,980
T-02	T管掃除口	3-02			135,200	143,650
T-03	濃度計ソケット	3-03			215,740	230,950
T-04	点検口付ソケット(キャップ型)	3-04			122,530	136,630
T-04	点検口付ソケット(フランジ型)	3-04			135,530	143,130
T-05	T管ドレン抜き (挟み込みソケット15A)	3-05				
T-05	T管ドレン抜き (溶接ソケット 25A)	3-05			144,730	160,880
T-06	Y管(合流)	3-06			321,100	338,000
T-07	ドレン抜き付L型アダプター	3-07				
T-08	Y管掃除口	3-08			338,000	380,250
TR-01	別注(ホッパータイプ)	4-01			261,950	299,980
TB-01	別注(ブッシングタイプ)	4-02			215,480	240,830
R-01	別注レジューサー	4-03			139,430	169,000
B-01	別注ブッシング	4-04			92,950	109,850
DFS-01	ドラフトダンパーソケット	5-01				
VD-01	ボリュウムダンパー	5-02				
M-01	丸トップ	6-01			152,100	202,800
M-02	陣笠トップ	6-02			114,080	122,530
M-03	Hトップ	6-03				
M-91	排気トップ2重管	6-04				
M-92	排気トップ2重管45°エルボ	6-05				
Z-01	既設排気ダクト取出T管	7-01			143,650	160,550
Z-02	既設排気ダクト取出Y管	7-02			295,750	338,000
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(キャップ型)	7-03			26,330	
Z-03	既設排気ダクト取出点検口(フランジ型)	7-03			32,300	
P-W01	ワイヤーフック付直管	8-01			78,980	91,650
P-WZ1	ワイヤーフック付直管(強化型)	8-02			113,490	126,170
P-WS1	ワイヤーフック付ソケット	8-03			40,950	46,020
P-DS1	結露水・雨水回収ソケット	8-04				183,200
P-S1	ソケットタイプ専用ニップル	9-01			25,350	30,420

(円)

650φ


F1-01	フランジカラー	10-01	(0.8t)	25,350	(1.0 t)	29,580
Y-01	貫通処理リング	11-01			(0.5 t)	
Y-02	貫通処理角フランジソケット	11-02	(0.8t)	88,730	(1.0 t)	109,850
Y-03	支持バンド	11-03			(3.0 t)	14,370
Y-03	支持足	11-03				
			150L	300L	450L	650L
			1,990	1,990	2,640	2,980
					750L	1000L
					3,310	8,360
Y-04	角フランジ	11-04	(0.8 t)	46,480	(1.0 t)	63,380
Y-05	水平吊り支持金物(ターンバックル付)	11-05			(3.0 t)	16,900
Y-06	U字型支持バンド	11-06			(2.0 t)	21,970
Y-07	U字型2つ割支持バンド	11-07			(1.0 t)	
Y-08	強化型支持バンド	11-08			(3.0 t)	42,250
Y-08	強化型支持足振止アングル	11-08	750L	1本	(3.0 t)	14,300
Y-08	ワイヤー止め金具	11-08	2個セット		(3.0 t)	11,700
Y-08	強化型支持足	11-08				
			300L	450L	600L	750L
			39,000	50,700	62,400	74,100
					1000L	1200L
					93,600	109,200
(強化型支持足は、300L~1500Lで自由に製作を承ります。) 2本左右セット価格						
Y-13	ソケット固定式支持足	11-09			(2.0t)	131,200
Y-22	貫通ルーズ処理角フランジソケット	11-10	(0.8t)	84,500	(1.0t)	109,850
Y-23	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	11-11	(0.8t)	107,250	(1.0t)	120,250
Y-24	貫通ルーズ処理角フランジソケット75	11-12	(0.8t)	134,070	(1.0t)	180,380
<b>フランジ接合型</b>						
		図面番号	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t
PF-01	直管 全長 1200L	12-01			123,600	146,630
	全長 1000L	12-01			114,080	135,210
	全長 750L	12-01			104,580	123,810
	全長 500L	12-01			88,730	104,790
	全長 250L	12-01			76,050	89,580
LF-01	90°エルボ	12-02			185,900	202,810
LF-02	45°エルボ	12-03			145,340	159,720
TF-01	T管(合流)	12-04			198,580	219,720
YF-02	貫通処理角フランジソケット	12-05			139,430	169,010
VDLF	ボリュームダンパー	12-06				
VDF	ボリュームダンパー	12-07				
フランジ接合型は、上記本体価格+フランジの必要枚数の価格を合算した物が販売価格となります。 直管・エルボですとフランジ2枚・T管ですとフランジ3枚を付加した価格が販売価格となります。						
F-01	板フランジ (SUS304)	12-08			(3.0 t)	67,600
	鉄製 板フランジ	12-08			(3.2 t)	33,800
	アングルフランジ(SUS304)	12-08			(L40x3 t)	67,600
	鉄製 アングルフランジ	12-08			(L40x3 t)	33,800
	ドレン板フランジ(SUS304)	12-08	25Aソケット		(3.0 t)	83,200
<b>消音器</b>						
SLS-11型	図面番号13-01	SLL-22型	図面番号13-02	SL01型 S型 / L型 図面番号13-03		
消音器に雨水が入らないような構造してください。排気トップをM-91シリーズにして頂くと消音効果を促進致します。						
<b>雨仕舞</b>						
天井雨仕舞ソケット						408,200

## ■天井雨仕舞い


・天井雨仕舞いセット(天上棟から板金雨仕舞は、含みません。)

150φ用	.....	150,800円
160φ用	.....	150,800円
200φ用	.....	150,800円
250φ用	.....	176,800円
255φ用	.....	178,750円
300φ用	.....	196,300円
350φ用	.....	219,700円


380φ用	.....	239,200円
400φ用	.....	248,300円
450φ用	.....	284,700円
500φ用	.....	313,300円
550φ用	.....	344,630円
600φ用	.....	375,960円
650φ用	.....	408,200円




・雨じまいフード(側面)



・雨じまいフード(平面)



・屋根貫通カラー(側面)



・屋根貫通カラー(平面)

## ■ドレン板 SUS304(結露防止材付の場合×1.4 発泡ウレタンシート3~5mm)


200x300x50h	...	28,600円
200x400x50h	...	33,800円
300x400x50h	...	44,200円
300x500x50h	...	52,000円

400x500x50h	...	65,000円
400x600x50h	...	75,400円
500x500x50h	...	78,000円
500x600x50h	...	91,000円


# ■天井雨仕舞い(施工例)

## 01 屋根の開口

屋根の開口をして下さい。  
排気筒と建物（屋根材）が接触しない様にして下さい。  
屋根貫通カラーの直径は、排気筒径+100mmです。




## 02 屋根貫通カラーの取付




↓ ビスなどで固定して下さい。  
固定した後必ずコーキングで水が入らないようにシールして下さい。  
スレート等の波形状に固定の場合は、上波から固定をお願いいたします。  
スレートなど固定が出来ない場合は、貫通等の現場に応じて対応下さい。  
施工が悪い場合、飛来・水漏れ等の起こる場合が想定されます。

## 03 排気筒の寸法切り




天井貫通時の排気筒支持を確実に→  
天井貫通時の排気筒支持を確実に→  
支持が不十分ですと排気筒が  
風力で倒れる恐れがあります。

## 04 雨仕舞フードの取付



## 05 天井棟からの板金雨仕舞の取付と各所コーキング

建物屋根の棟まで板金等で雨水が入らない様に施工下さい。↓




棟からの水切り板と屋根貫通カラーは、100mm以上重ねて、シリコン等で雨水が入らないように施工下さい。

必ず不燃材（ロックウール等）で断熱をお願い致します。  
排気熱で、屋根材に悪影響を及ぼす事が予想されます。

## 06


排気筒を雨仕舞いから1m以上上げる場合は、ワイヤーフック付を使用頂き、ワイヤーで固定して下さい。



天井雨仕舞い完成図


# ■既設ダクトの途中から接続(施工例)

既存排気筒径は、ご指定頂けます。  
直径をご連絡下さい。



ボイラーフランジの内径・外径・PCD・接続穴数ボルト径  
をご連絡下さい。

## ■既設ダクトの末端から接続(施工例)




既設ダクトに被せて設置の場合  
既設ダクトの直径をご連絡下さい。

既設ダクトの中に入れる場合  
既設ダクトの内径をご連絡下さい。

### ご注意点


既設ダクトの寸法を計測する際に間違わないためにも・・・

- ①円周及び内径を計測する際は、何カ所かを計測して下さい。  
変形等により接続出来ない可能性があります。
- ②差込は、基本100mmです。接続可能かを確認下さい。  
何らかの理由で差込を100mm以上にされたい場合、  
ご連絡下さい。対応いたします。
- ③接続後、排気漏れなどが無いようにご確認下さい。  
排気温度により、アルミテープ・ステンレステープ等をご用意しております。




ボイラー

# ■壁貫通による排気筒設置例(施工例)



## ■排気流速を下げても消音器に接続(施工例)



### ご注意

T-01 (別注) は、標準品と異なります。片側が本管両側大ソケット枝管小差込、片側が本管両側小差込枝管大ソケットとなっております。注文時にご注意下さい。



製品図面をPDFでダウンロード頂けますので是非ご利用下さい。

(但し、製品図面の閲覧には、お客様登録が必要になります。インターネットでのご注文の際は事前の販売契約が必要となります。)

<https://harachu.jp>「排気筒」から「会員ログイン」ページにお入り下さい。

新規会員の方は、新規会員登録をお願い致します。

<https://harachu.jp>

・製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

2025.04

株式会社 原 忠

第5事業部 〒581-0039  
大阪府八尾市太田新町9丁目158番地  
Phone 0120-819-199  
facsimil ☎0120-819-102